



Hydrö

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz



A Kryt výstupu

B Odnímatelná nádržka na vodu

C Ovládací tlačítko

D Základna

E Plovák hladiny vody

F Výstup vzduchu

G Nádobka na éterické oleje

H Snímač

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rozhlasového/televizního zařízení.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.

JAK POUŽÍVAT VÁŠ HYDRÖ

1. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě a že je nádržka na vodu čistá a prázdná.
2. Oběma rukama zvedněte odnímatelnou nádržku na vodu B z její základny D. Dávejte pozor, aby v nádržce nebo základně nezůstala žádná voda.
3. Otevřete kryt výstupu A a naplňte nádržku B (max. 3,4 l) filtrovanou nebo čištěnou studenou vodou.
4. Zavřete kryt výstupu A. Kryt můžete otočit doleva nebo doprava, abyste nastavili optimální směr proudu mlhy pro váš prostor.
5. Odnímatelnou nádržku na vodu B bezpečně nasadíte zpět na základnu D. Ujistěte se, že dvě tečky na zadní straně zařízení jsou v jedné linii.
6. Otočením ovládacího tlačítka C ve směru hodinových ručiček vyberte požadovanou úroveň vlhkosti.
7. Modrá kontrolka potvrdí, že je zařízení v provozu. Kontrolka se rozsvítí červeně, když je nádrž na vodu prázdná.
8. Aby se v nádrži nerozmnožovaly bakterie, doporučujeme vodu denně vyměňovat. Při každé výměně vody nádrž opláchněte a alespoň jednou týdně ji vyčistěte. Více informací o správném čištění zařízení Hydrö najdete v části Údržba.

Poznámka: V závislosti na způsobu úpravy vody ve vaší oblasti může být voda z vodovodu bohatá na vápník, hořčík nebo jiné tvrdé minerály. Ty se mohou hromadit uvnitř zvlhčovače ve formě bílého prachu na převodníku a narušovat správnou funkci. Používejte pouze vodu s nízkým obsahem tvrdých minerálů, například filtrovanou nebo čištěnou vodu.

JAK POUŽÍVAT DIFFUZÉR ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Váš Hydrö je vybaven funkcí aromaterapie. Chcete-li ji použít, stačí přidat několik kapek vybrané vůně do nádržky na éterické oleje G. Nepřidávejte žádné vonné látky ani éterické oleje přímo do nádržky na vodu. Mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí vašeho Hydrö.

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ HYDRÖ

- Ačkoli zařízení může běžet až 24 hodin, nenechávejte vodu v nádržce po dlouhou dobu, protože by to mohlo způsobit množení bakterií. Vodu z nádržky a základny vypouštějte každý den.
- Hydrö by měl být umístěn na vyvýšeném místě (například na stole, stojanu atd.) ve vzdálenosti asi 1,2 metru od podlahy. Neumísťujte Hydrö přímo na podlahu nebo vedle topného tělesa. Zařízení vždy udržujte na suchém, rovném povrchu a ve svislé poloze.
- Nenastavujte výstup mlhy přímo na rostliny, elektrické zásuvky nebo jiné předměty.
- Ujistěte se, že prostor kolem zařízení je volný, a udržujte od něj vzdálenost nejméně 50 cm. Udržujte zařízení mimo dosah dveří a oken a umístěte Hydrö na místo, kde nebude překážen, aby nedošlo k jeho převrácení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Je důležité pravidelně čistit zařízení Hydrö, a to nejen proto, aby se zabránilo množení bakterií, ale také aby bylo zajištěno jeho dlouhodobé efektivní fungování. Před čištěním zařízení Hydrö se ujistěte, že je odpojeno od elektrické sítě a vychladlé.

JAK DEZINFIKOVAT VYJÍMATELNOU NÁDRŽ NA VODU

1. Odpojte přístroj Hydrö od elektrické sítě a odpojte nádrž na vodu B od základny D.
2. Nechte vytéct veškerou vodu, která zůstala v nádrži na vodu B, a poté nádrž naplňte do poloviny čistou vodou.
3. Přidejte 2 čajové lžičky bílého octa nebo chlorového bělidla.
4. Každé dvě až tři minuty naklánějte nádrž na vodu B ze strany na stranu, aby se roztok dostal na všechny povrchy.
5. Po 20 minutách opatrně vyprázdněte nádrž na vodu B a vypláchněte ji horkou vodou, dokud již necítíte zápach octa nebo bělidla.
6. Důkladně osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

JAK ČISTIT ZÁKLADNU NÁDRŽE

1. Odpojte zařízení Hydrö od elektrické sítě a odpojte vodní nádrž B od základny D.
2. Nechte vytéct veškerou vodu, která zůstala v základně D.
3. Naplňte základnu D částečně jedním šálkem (240 ml) nezředěného bílého octa.
4. Nechte ocet v základně D působit 20 minut a mezitím vyčistěte vnitřní povrchy čisticím kartáčem.
5. Důkladně opláchněte povrch základny D horkou vodou, dokud nezmizí zápach octa.
6. Důkladně osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

JAK ODSTRANIT TVRDÉ MINERÁLNÍ USAZENINY NA SNÍMAČI

1. Odpojte zařízení Hydrö a odpojte nádržku na vodu B od její základny D.
2. Nechte vytéct veškerou vodu, která zůstala v základně D.
3. Nalijte 2 čajové lžičky destilovaného bílého octa a nechte působit 2–5 minut.
4. Jemně vydrhněte povrch snímače H čisticím kartáčem, dokud nebudou odstraněny všechny usazeniny.
5. Opláchněte povrch základny důkladně horkou vodou, dokud nebude cítit ocet.
6. Důkladně osušte čistým hadříkem nebo papírovým ručníkem.

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A RECYKLACI

Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.

Tento výrobek nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zjistěte si správný postup pro likvidaci elektroniky ve vaší oblasti. Odnešte tento výrobek do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

UPOZORNĚNÍ

- Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte, zda místní napětí odpovídá specifikacím zařízení.
- Toto zařízení je vybaveno polarizovanou zástrčkou. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, je tato zástrčka navržena tak, aby zapadala do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka nezapadá do zásuvky úplně, otočte ji. Pokud stále nezapadá, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Volné zasunutí zástrčky do zásuvky může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby vyměnil volné nebo opotřebované zásuvky.
- Nikdy zařízení nerozebírejte, neodstraňujte žádné pevné části ani se nepokoušejte provádět žádné vnitřní úpravy.

- Vždy odpojte zařízení od napájení, když jej nepoužíváte, a před vyjmutím, naplněním, vyprázdněním nebo čištěním nádržky na vodu. Nezapojujte ani nepoužívejte zařízení, pokud není zcela smontováno.
- Nedotýkejte se vody v základně, když je zařízení v provozu. Nikdy se nedotýkejte převodníku holýma rukama nebo kovovým předmětem.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel nebo mokréma rukama.
- Nepokládejte napájecí kabely pod koberce nebo předložky.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Nesedejte si na zařízení, nestoupejte na něj ani na něj pokládejte žádné těžké předměty.
- Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých plynů nebo par.
- Neumísťujte zařízení na horký povrch ani do jeho blízkosti, ani do blízkosti elektrického nebo plynového radiátoru.

• Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch mimo přímé sluneční světlo.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

- Nikdy nepřemisťujte zařízení, pokud obsahuje vodu nebo je zapnuté.
- Nikdy nepoužívejte zařízení bez vody v nádrži.
- Nedovolte dětem, aby si bez dozoru hrály v blízkosti zařízení. Zařízení je určeno k použití odpovědnou dospělou osobou. Ujistěte se, že je mimo dosah dětí.

- Před použitím pravidelně kontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečné používání.
- Pokud je zařízení poškozené, okamžitě přestaňte jej používat. Opravy musí provádět kvalifikovaný technik.
- Nedovolte, aby se do ventilačních nebo výfukových otvorů dostaly cizí předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Nezakrývejte výstupy ani vstupy vzduchu.
- Neponořujte zařízení, jeho kabel ani zástrčku do žádné kapaliny a nepoužívejte jej v blízkosti vody (koupelna, prádelna atd.). Nelijte vodu do výstupu mlhy zařízení.
- Do nádržky nikdy nepřidávejte čisticí prostředky, chemikálie ani vonné látky.
- Použití přísad do vody (např. éterických olejů, vonných látek atd.) poškozuje materiál nádržky. Nikdy nelijte přísady do vody přímo do nádržky.
- Pokud se mlha dostane do kontaktu s podlahou před odpařením, může dojít k poškození povrchu podlahy. Pravidelně kontrolujte danou oblast.
- Aby nedocházelo k úniku vody ze základny, doporučujeme nikdy nezavírat nádrž, pokud je v základně voda.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Nikdy nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než pro který bylo navrženo.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, uložte jej mimo dosah dětí.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název a model produktu: Hydrö - B0198E

Napětí: 220–240 V / 50–60 Hz

Příkon: 23 W

Kapacita nádrže na vodu: 0,75 galonu (3,4 l)

Výstup mlhy: max. 250 ml/h

Hlučnost: < 35 decibelů

Maximální doba provozu: až 24 hodin (s plnou nádrží)